

## УТВЕРЖДЕНЫ

Президентом Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

*20 марта* 2015 г. (Приказ №102)

Президент ЗАО «СПбМТСБ»

 А.Э. Рыбников

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

в Спецификацию биржевого товара по Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО СПбМТСБ», утвержденную Президентом ЗАО «СПбМТСБ» 05 марта 2015г. (Приказ № 86) (далее – Спецификация):

**1) Дополнить Раздел 02 Спецификации новыми пунктами следующего содержания:**

«

02.03. При заключении Договора с товарами, перечисленными в Приложении №1б, Покупатель не позднее следующего рабочего дня с Даты заключения Договора направляет Поставщику заявку, в которой указывает конкретные размеры по распилу, а также количество каждого размера в кубических метрах (далее - Ведомость распила). Количество товара в Ведомости распила устанавливается в целых числах. При этом:

- Размеры по длине, ширине и толщине для каждого товара устанавливаются исходя из размеров, указанных в Приложении №3 к настоящей Спецификации.
- Общее количество товара должно соответствовать объему Договора в кубических метрах.

02.04. Распил осуществляется Поставщиком в соответствии с Ведомостью распила с учетом допусков, определенных в Приложении № 3 к настоящей Спецификации.

02.05. Если Покупатель не направляет Поставщику Ведомость распила, Поставщик поставляет товар любого размера, исходя из размеров, определенных Приложением №3 к настоящей Спецификации. При этом общее количество товара должно соответствовать объему Договора в кубических метрах.

»

2) Дополнить Спецификацию после Приложения № 1а новым Приложением №1б следующего содержания:

«

**Приложение № 1б**

к Спецификации биржевого товара по  
Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО  
«СПбМТСБ»

**Перечень биржевых товаров, по которым возможен распил по требуемым размерам<sup>1</sup>**

№	Наименование товара	Нормативный документ	Код биржевого инструмента
1.	Брус, сосна, ест.влажности, сорт 1	ГОСТ 8486-86	SBE1БПСXXXПММ
2.	Брус, сосна, ест.влажности, сорт 2	ГОСТ 8486-86	SBE2БПСXXXПММ
3.	Брус, сосна, ест.влажности, сорт 3	ГОСТ 8486-86	SBE3БПСXXXПММ
4.	Блок-Хаус, сосна, сорт А	DIN 68126/86	SBНАБПСXXXПММ
5.	Блок-Хаус, сосна, сорт В	DIN 68126/86	SBНВБПСXXXПММ
6.	Блок-Хаус, сосна, сорт С	DIN 68126/86	SBНСБПСXXXПММ
7.	Блок-Хаус сращенный, сосна, сорт В	DIN 68126/86	SBCВБПСXXXПММ
8.	Вагонка сращенная, сосна, сорт Экстра	DIN 68126/86	SVСЕБПСXXXПММ
9.	Вагонка сращенная, сосна, сорт А	DIN 68126/86	SVCАБПСXXXПММ
10.	Вагонка сращенная, сосна, сорт В	DIN 68126/86	SVCВБПСXXXПММ
11.	Вагонка сращенная, сосна, сорт С	DIN 68126/86	SVССБПСXXXПММ
12.	Доска обрезная, сосна, ест.влажности, сорт 1	ГОСТ 8486-86	SDO1БПСXXXПММ
13.	Доска обрезная, сосна, ест.влажности, сорт 2	ГОСТ 8486-86	SDO2БПСXXXПММ
14.	Доска обрезная, сосна, ест.влажности, сорт 3	ГОСТ 8486-86	SDO3БПСXXXПММ
15.	Доска необрезная, сосна, ест.влажности, сорт 1	ГОСТ 8486-86	SDN1БПСXXXПММ
16.	Доска необрезная, сосна, ест.влажности, сорт 2	ГОСТ 8486-86	SDN2БПСXXXПММ
17.	Доска необрезная, сосна, ест.влажности, сорт 3	ГОСТ 8486-86	SDN3БПСXXXПММ
18.	Доска пола сращенная, сорт В	DIN 68126/86	SSCВБПСXXXПММ

<sup>1</sup> Размеры товара в каждой партии определяются в соответствии с Разделом 13 Спецификации.

19.	Евровагонка, сосна, сорт Экстра	DIN 68126/86	SVEEBPCXXXПММ
20.	Евровагонка, сосна, сорт А	DIN 68126/86	SVEABPCXXXПММ
21.	Евровагонка, сосна, сорт В	DIN 68126/86	SVEBБPCXXXПММ
22.	Евровагонка, сосна, сорт С.	DIN 68126/86	SVECБPCXXXПММ
23.	Имитация бруса, сосна, сорт В	DIN 68126/86	SIBBБPCXXXПММ
24.	Имитация бруса, сосна, сорт С	DIN 68126/86	SIBCБPCXXXПММ
25.	Имитация бруса сращенная, сосна, сорт А	DIN 68126/86	SICABPCXXXПММ
26.	Наличник, сосна, сорт А	DIN 68126/86	SN0ABPCXXXПММ
27.	Наличник, сосна, сорт В	DIN 68126/86	SN0BБPCXXXПММ
28.	Наличник, сосна, сорт С	DIN 68126/86	SN0CБPCXXXПММ

3) Приложение № 2 после пункта 21 дополнить пунктом 22 следующего содержания:

«

22.	Склад ЛПК «Селена»	Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Тирлян, ЛПК «Селена»	LPK
-----	--------------------	--	-----

4) Дополнить Спецификацию после Приложения № 2а новым Приложением № 3 следующего содержания:

«

### Приложение № 3

к Спецификации биржевого товара по Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО «СПБМТСБ»

#### Стандартные размеры распила Товара и допуски при распиле

Параметр	Возможные к распилу размеры	Допуск в плюс (мм)	Допуск в минус(мм)
<b>1. ЛПК «Селена»</b>			
<b>1.1. Брус, сорт 1, 2, 3</b>			
Длина (мм)	4000; 5000; 6000	50	10
Ширина (мм)	50; 100	2	2

	150; 200	3	2
Толщина (мм)	50; 100	2	2
	150; 200	3	2
<b>1.2. Блок-Хаус, сорт А, В, С</b>			
Длина (мм)	2500; 2700; 3000	20	10
Ширина (мм)	136; 142; 195	1	1
Толщина (мм)	27; 36; 42	0,1	0,1
<b>1.3. Блок-Хаус сращенный, сорт В, С</b>			
Длина (мм)	4000; 6000	20	10
Ширина (мм)	82; 87	1	1
Толщина (мм)	19; 20,5	0,1	0,1
<b>1.4. Вагонка сращенная, сорт Экстра, А, В, С</b>			
Длина (мм)	4000; 6000	20	10
Ширина (мм)	85	1	1
Толщина (мм)	12,5	0,1	0,1
<b>1.5. Доска обрезная, сорт 1, 2, 3</b>			
Длина (мм)	4000; 5000; 6000	50	10
Ширина (мм)	100	2	2
	150; 200	3	2
Толщина (мм)	20; 25; 30	1	1
	40; 50	2	2
<b>1.6. Доска необрезная, сорт 1, 2, 3</b>			
Длина (мм)	4000; 5000; 6000	50	10
Толщина (мм)	20; 25; 30	1	1
	40; 50	2	2
<b>1.7. Доска пола сращенная, сорт В, С</b>			
Длина (мм)	4000; 6000	20	10
Ширина (мм)	84; 85	1	1
Толщина (мм)	40	0,1	0,1
<b>1.8. Евровагонка, сорт Экстра, А, В, С</b>			
Длина (мм)	2500; 2700; 3000	20	10
Ширина (мм)	88	1	1
Толщина (мм)	12,5	0,1	0,1
<b>1.9. Имитация бруса, сорт В, С</b>			
Длина (мм)	4000; 6000	20	10
Ширина (мм)	186	1	1
Толщина (мм)	21	0,1	0,1

<b>1.10. Имитация бруса сращенная, сорт А</b>			
Длина (мм)	4000; 6000	20	10
Ширина (мм)	185	1	1
Толщина (мм)	21	0,1	0,1
<b>1.11. Наличник, сорт А, В, С</b>			
Длина (мм)	1000; 1500; 2200	20	10
Ширина (мм)	90	1	1
Толщина (мм)	14	0,1	0,1

»