

УТВЕРЖДЕНА

Президентом Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

17 апреля 2018 г. (Приказ № 44/18)

Президент АО «СПБМТСБ»

 А.Э. Рыбников

**СПЕЦИФИКАЦИЯ БИРЖЕВОГО ТОВАРА,
ПОСТАВЛЯЕМОГО СО СКЛАДА ХРАНЕНИЯ
(СЕКЦИЯ «НЕФТЕПРОДУКТЫ» АО «СПБМТСБ»)**

01. Общие положения

01.01. Настоящая Спецификация биржевого товара, поставляемого со склада хранения (Секция «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ») (далее – Спецификация) определяет наименование биржевого товара, код биржевого инструмента, наименование базиса поставки, особенности поставки на отдельных базисах, качественные и количественные характеристики биржевого товара, дополнительные требования к реквизитным заявкам. Поставка биржевого товара, допущенного к торгам в соответствии с настоящей Спецификацией, осуществляется на внутренний рынок на станции (пункты) назначения (погрузки), расположенные на территории Российской Федерации.

01.02. Условия Договоров, заключенных с биржевым товаром, допущенным к торгам в соответствии с настоящей Спецификацией, устанавливаются Приложением № 01 к Правилам проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов).

01.03. В целях настоящей Спецификации допускается возможность Участника торгов и/или его Клиента выставить биржевой товар на продажу, гарантировав выполнение обязательств по Договору денежным обеспечением.

01.04. Все приложения к Спецификации являются ее неотъемлемой частью.

01.05. Термины, используемые в тексте настоящей Спецификации, определяются в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов), иными Внутренними документами АО «СПбМТСБ», регламентирующими деятельность Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ», а также Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» по договорам с биржевым товаром (далее – Правила клиринга).

02. Биржевой товар

02.01. Перечень биржевых товаров, допускаемых к торгам в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» в соответствии с настоящей Спецификацией, приведен в Приложении № 01 к настоящей Спецификации.

02.02. В наименовании биржевых товаров, содержащихся в Приложении № 01 к настоящей Спецификации, указаны условные обозначения, используемые при заключении договоров на организованных торгах в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ», которые содержат марку/сорт/класс/вид/экологический класс товара (при наличии), определенные в нормативных документах.

Требования к качественным характеристикам биржевых товаров содержатся в нормативных документах, указанных в Приложении № 01 к настоящей Спецификации.

02.03. Фактические значения показателей качества поставленного биржевого товара подтверждаются паспортом качества, выданным заводом-изготовителем.

02.04. Поставщик не несет ответственности за последствия использования не по назначению поставленного им биржевого товара.

03. Код биржевого инструмента

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:

ОБТОБПСХХХП, где:

ОБТО – описание биржевого товара,

БПС – код базиса поставки,

ХХХ – размер одного лота,

П – условия поставки, поле может принимать значения «L», «F», «K» или «P».

04. Базисы поставки

04.01. Перечень базисов поставки биржевого товара на условиях «франко-склад Покупателя» приведен в Приложении № 02а к настоящей Спецификации.

04.02. Перечень базисов поставки биржевого товара на условиях «франко-пункт назначения» приведен в Приложении № 02б к настоящей Спецификации.

04.03. Перечень базисов поставки биржевого товара на условиях «франко-вагон станция отправления» приведен в Приложении № 02в к настоящей Спецификации.

04.04. Перечень базисов поставки биржевого товара на условиях «франко-резервуар» приведен в Приложении № 02г к настоящей Спецификации.

04.05. Поставка биржевого товара по заключенным Договорам на базисе поставки ст. Автово-экспорт на условиях «франко-вагон станция отправления», осуществляется в танк-контейнерах.

04.06. В случае если по Договору, заключенному на условиях «франко-вагон станция отправления», базисом поставки является склад в г. Одинцово, пунктом отправления может являться любая железнодорожная станция, расположенная в г. Москве, в зависимости от направления транспортировки товара и расположения железнодорожных станций назначения, указанных Покупателем.

05. Условия поставки

05.01. Поставка биржевого товара, допущенного к торгам в соответствии с настоящей Спецификацией, может осуществляться на условиях «франко-склад Покупателя», «франко-пункт назначения», «франко-вагон станция отправления», и «франко-резервуар».

05.02. При поставке биржевого товара на условиях «франко-склад Покупателя» в поле «Условия поставки» в коде биржевого товара указывается значение «L».

05.03. При поставке биржевого товара на условиях «франко-пункт назначения» в поле «Условия поставки» в коде биржевого товара указывается значение «K».

05.04. При поставке биржевого товара на условиях «франко-вагон станция отправления» в поле «Условия поставки» в коде биржевого товара указывается значение «F».

05.05. При поставке биржевого товара на условиях «франко-резервуар» в поле «Условия поставки» в коде биржевого товара указывается значение «R».

06. Размер лота

06.01. Размер лота биржевого товара для масел, указываемый в заявке Участника торгов, при поставке железнодорожным транспортом минимально может составлять 5 (пять) метрических тонн, должен быть кратным 5 (пяти) метрическим тоннам и максимальным объемом не ограничивается (товар упакован в металлические бочки объемом 200 литров).

06.02. Размер лота биржевого товара для добавок к автомобильным бензинам, указываемый в заявке Участника торгов, при поставке на условиях «франко-вагон станция отправления» (за исключением добавок к автомобильным бензинам с организацией поставки товара в танк-контейнерах) минимально может составлять 60 (шестьдесят) метрических тонн, должен быть кратным 60 (шестидесяти) метрическим тоннам и максимальным объемом не ограничивается.

06.03. Размер лота биржевого товара для добавок к автомобильным бензинам, указываемый в заявке Участника торгов, при поставке на условиях «франко-вагон станция отправления» с организацией поставки товара в танк-контейнерах минимально может составлять 44 (сорок четыре) метрические тонны (2 (два) танк-контейнера), должен быть кратным 44 (сорока четырем) метрическим тоннам (2 (двум) танк-контейнерам) и максимальным объемом не ограничивается. Объем одного танк-контейнера составляет 22 (двадцать две) метрические тонны. Размер лота биржевого товара, указываемого в заявке Участника торгов, при поставке на условиях «франко-вагон станция отправления» на базисе поставки RED (станция Редкино, Октябрьская ЖД (код станции 061409)) минимально может составлять 60 (шестьдесят) метрических тонн, должен быть кратным 60 (шестидесяти) метрическим тоннам и максимальным объемом не ограничивается (товар упакован в металлические емкости массой 200 килограммов).

06.04. Размер лота биржевого товара, указываемого в заявке Участника торгов, при поставке на условиях «франко-пункт назначения» минимально может составлять 14 (четырнадцать) метрических тонн, должен быть кратным 14 (четырнадцати) метрическим тоннам и максимальным объемом не ограничивается.

06.05. Размер лота для биржевого товара может отличаться от размера лота для биржевого товара, определенного в настоящем Разделе Спецификации. В этом случае он указан в коде биржевого инструмента.

07. Цена биржевого товара

07.01. Цена биржевого товара устанавливается в рублях Российской Федерации за одну метрическую тонну биржевого товара с учетом налога на добавленную стоимость (НДС по ставке 18%).

07.02. В цену товара по Договору, заключенному на условиях «франко-склад Покупателя», включена стоимость услуг по организации транспортировки товара автомобильным транспортом, а также расходы, связанные с доставкой товара до пункта назначения Покупателя, расположенного в г. Москве и Московской области.

07.03. Стоимость услуг по организации транспортировки товара автомобильным транспортом по Договору, заключенному на условиях «франко-склад Покупателя», а также расходы, связанные с доставкой товара до пункта назначения Покупателя, расположенного за пределами Московской области, оплачиваются Покупателем сверх цены на товар. Покупатель должен оплатить Услуги Поставщика по организации транспортировки (транспортные расходы) Товара за пределы Московской области на банковский счет Поставщика в соответствии с выставленным Поставщиком счетом на оплату Услуг.

07.04. В цену товара по Договору, заключенному на условиях «франко-вагон станция отправления», включена стоимость всех дополнительных услуг, связанных с погрузкой товара в вагоны, а также стоимость доставки товара Поставщиком до любой железнодорожной станции, являющейся пунктом отправления.

07.05. Услуги, связанные с доставкой/организацией доставки товара от пункта отправления при поставке на условиях «франко-вагон станция отправления» до станции назначения, оплачиваются Покупателем сверх цены на товар.

07.06. Услуги, связанные с организацией транспортировки товара автомобильным транспортом от базиса поставки до пункта назначения на условиях поставки «франко- пункт назначения» оплачиваются Покупателем сверх цены на товар.

07.07. Стоимость транспортировки биржевого товара автомобильным транспортом Поставщика по Договору, заключенному на условиях «франко-пункт назначения» составляет 80 (восемьдесят) руб. 00 коп. за один километр перевозки товара.

08. Шаг изменения цены

08.01. Шаг изменения цены для биржевого товара составляет 1 (один) рубль.

09. Дата обеспечения Договора

09.01. Датой обеспечения Договора для Покупателя является 5 (пятый) рабочий день после даты проведения торгов, когда был заключен Договор («Т+5»).

10. Размер обеспечения

10.01. Требования к размеру денежного и товарного обеспечения заявок определяются внутренними документами Клиринговой организации.

11. Порядок допуска биржевого товара к организованным торгам

11.01. Порядок допуска биржевого товара к организованным торгам регламентируется Правилами торгов.

12. Дополнительные требования к реквизитным заявкам

12.01. При поставке товара железнодорожным транспортом реквизитные заявки должны содержать следующие сведения:

- наименование Покупателя;
- номер Договора и Дополнительного соглашения к Договору;
- наименования железной дороги;
- наименования станций отправления;
- наименования станций назначения и их кодов (в пределах указанных ранее железных дорог);
- количество и наименование товара, подлежащего транспортировке до указанных станций назначения;
- полные и сокращенные наименования грузополучателей, согласно их учредительным документам, полные адреса грузополучателей (при отсутствии улицы и (или) номера дома должно быть указано, что данные реквизиты адреса отсутствуют), а также по требованию Поставщика их банковские реквизиты и их коды;
- подъездные пути для подачи (разгрузки) вагона с указанием, являются ли данные подъездные пути собственностью грузополучателя;
- особые отметки;
- возможность приемки товара в арендованных вагонах.

13. Особенности поставки на отдельных базисах

13.01. В случае если поставка биржевого товара осуществляется с базисов поставки, входящих в перечень базисов, предусмотренных условиями поставки «франко-склад Покупателя», «франко-пункт назначения», «франко-вагон станция отправления», при определении недостачи товара учитываются нормы естественной убыли (если они установлены для соответствующего вида товара уполномоченными государственными органами), а также нормы предельного расхождения при взвешивании, установленные Рекомендациями МИ 2815-2003 и Методикой МИ 1953-2005.

14. Особенности отгрузки товара

14.01. Поставка товара может производиться в таре, соответствующей конкретному виду биржевого товара, по установленным транзитным нормам транспортировки данного биржевого товара.

14.02. Отгрузка добавок к автомобильным бензинам производится в железнодорожных цистернах с верхним сливом, без универсального сливного прибора.

14.03. Отгрузка добавок к автомобильным бензинам в танк-контейнерах производится только на станции, открытые для приема опасного груза в 20 футовых танк-контейнерах.

Приложение № 01
к Спецификации биржевого товара,
поставляемого со склада хранения
(Секция «Нефтепродукты»
АО «СПбМТСБ»)

Перечень биржевых товаров

№ п/п	Наименование биржевого товара ¹	Нормативный документ	Код биржевого инструмента
<u>Вид/тип биржевого товара: продукция нефтехимического производства и иные биржевые товары</u>			
1.	GULF Form Oil M10 - формовочное масло	ГОСТ 20799-88	ОМФОБПСХХХП
2.	GULF Formula G 5W40 - синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, легких грузовиков и минивэнов с бензиновыми и дизельными двигателями	ГОСТ Р 51634-2000	ОМF5БПСХХХП
3.	GULF Gear MP 80W90 - трансмиссионное масло для легковых, грузовых автомобилей, автобусов, промышленной и строительной техники.	ГОСТ 23652-79	ОМG-БПСХХХП
4.	GULF Harmony HVI 32 - гидравлическое масло для гидравлического оборудования	ГОСТ 6794-75, ГОСТ 20734-75	ОМН-БПСХХХП
5.	GULF Superfleet Supreem 10W40 - моторное масло для грузовых автомобилей, автобусов, дорожной и строительной техники	ГОСТ Р 51634-2000	ОМSSБПСХХХП
6.	GULF Tech Plus 10W40 - полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей с современными бензиновыми и дизельными двигателями	ГОСТ Р 51634-2000	ОМТРБПСХХХП
7.	GULF Therm-32 - технологическое масло – теплоноситель	ГОСТ 20799-88	ОМТ-БПСХХХП
8.	GULFCo Fleet 15W40 - масла для техники с газовыми двигателями	ГОСТ Р 51634-2000	ОМF-БПСХХХП

¹ Содержит условные обозначения, включающие марку/сорт/класс/вид/экологический класс товара (при наличии), определенные в нормативных документах.

9.	N- метиланилин	Спецификация AARTI INDUSTRIES LIMITED	PNMEБПСХХХП
10.	N- метиланилин технический улучшенный	СТО 00204168-001- 2008	PNMTБПСХХХП
11.	антидетонационная добавка к автомобильным бензинам «ММА- Премиум» марка А	СТО 34680207-003- 2008	PCADБПСХХХП
12.	деэмульгатор СПГК-Д1/1	ТУ 2458-020- 13923249-2012	PD11БПСХХХП
13.	деэмульгатор СПГК-Д1/2	ТУ 2458-020- 13923249-2012	PD1ДБПСХХХП
14.	деэмульгатор СПГК-Д1/3	ТУ 2458-020- 13923249-2012	PD1ТБПСХХХП
15.	деэмульгатор СПГК-Д1/4	ТУ 2458-020- 13923249-2012	PD1ФБПСХХХП
16.	деэмульгатор СПГК-Д2/1	ТУ 2458-020- 13923249-2012	PD21БПСХХХП
17.	деэмульгатор СПГК-Д2/2	ТУ 2458-020- 13923249-2012	PD2ДБПСХХХП
18.	деэмульгатор СПГК-Д2/3	ТУ 2458-020- 13923249-2012	PD2ТБПСХХХП
19.	деэмульгатор СПГК-Д2/4	ТУ 2458-020- 13923249-2012	PD2ФБПСХХХП
20.	ингибитор коррозии СПГК-И1	ТУ 2458-022- 13923249-2012	PIС1БПСХХХП
21.	ингибитор коррозии СПГК-И2	ТУ 2458-022- 13923249-2012	PIС2БПСХХХП
22.	ингибитор солейотложений СПГК- ИС1/1	ТУ 2458-023- 13923249-2012	PI11БПСХХХП
23.	ингибитор солейотложений СПГК- ИС1/2	ТУ 2458-023- 13923249-2012	PI12БПСХХХП
24.	ингибитор солейотложений СПГК-ИС2	ТУ 2458-023- 13923249-2012	PIС2БПСХХХП
25.	ингибитор солейотложений СПГК-ИС3	ТУ 2458-023- 13923249-2012	PIС3БПСХХХП
26.	конденсат газовый стабильный (продукт фракционирования ШФЛУ)	СТО 57285790-012- 2016	PCCHБПС050П
27.	масло гидравлическое марки А, фасовка в бочках 216, 5 литров	ТУ 0253-015- 70351853-2009	OBMAБПС017П
28.	масло осевое марки В, фасовка в бочках 216, 5 литров	ТУ 0253-008- 70351853-2011	OBMBБПС017П
29.	масло трансмиссионное ТАп-15В, фасовка в бочках 216, 5 литров	ГОСТ 23652-79	OBAPБПС017П
30.	масло трансмиссионное ТСП-10, фасовка в бочках 216, 5 литров	ГОСТ 23652-79	OB10БПС017П

31.	масло-теплоноситель АМТ-300т, фасовка в бочках 216, 5 литров	ТУ 0253-021-70351853-2008	ОВАМБПС017П
32.	нейтрализатор сероводорода и меркаптанов СПГК-С1	ТУ 2458-021-13923249-2012	РNM1БПСХХХП
33.	нейтрализатор сероводорода и меркаптанов СПГК-С2	ТУ 2458-021-13923249-2012	РNM2БПСХХХП
34.	ПО-6РЗ (1%), температура застывания от минус 3°С до минус 15°С	ТУ 2481-001-78148123-2005	РО61БПСХХХП
35.	ПО-6РЗ (3%), температура застывания от минус 3°С до минус 60°С	ТУ 2481-001-78148123-2005	РО63БПСХХХП
36.	ПО-6РЗ (6%), температура застывания от минус 3°С до минус 60°С	ТУ 2481-001-78148123-2005	РО66БПСХХХП
37.	ПО-РЗА (3%), температура застывания от минус 3°С до минус 60°С	ТУ 2481-013-78148123-2011	РОР3БПСХХХП
38.	ПО-РЗА (6%), температура застывания от минус 3°С до минус 60°С	ТУ 2481-013-78148123-2011	РОР6БПСХХХП
39.	ПО-РЗМ Морпена (2%), температура застывания от минус 3°С до минус 50°С	ТУ 2481-014-78148123-2011	РОР2БПСХХХП
40.	ПО-РЗМ Морпена (3%), температура застывания от минус 3°С до минус 50°С	ТУ 2481-014-78148123-2011	РОР3БПСХХХП
41.	ПО-РЗМ Морпена (4%), температура застывания от минус 3°С до минус 50°С	ТУ 2481-014-78148123-2011	РОР4БПСХХХП
42.	ПО-РЗМ Морпена (6%), температура застывания от минус 3°С до минус 50°С	ТУ 2481-014-78148123-2011	РОР6БПСХХХП
43.	ПО-РЗП (1%), температура застывания от минус 5°С до минус 15°С	ТУ 2412-004-78148123-2005	РОР1БПСХХХП
44.	ПО-РЗП (3%), температура застывания от минус 5°С до минус 60°С	ТУ 2412-004-78148123-2005	РРЗ3БПСХХХП
45.	ПО-РЗП (6%), температура застывания от минус 5°С до минус 60°С	ТУ 2412-004-78148123-2005	РРЗ6БПСХХХП
46.	ПО-РЗФ (1%), температура застывания от минус 5°С до минус 15°С	ТУ 2412-003-78148123-2005	РОР1БПСХХХП
47.	ПО-РЗФ (3%), температура застывания от минус 5°С до минус 60°С	ТУ 2412-003-78148123-2005	РОР3БПСХХХП
48.	ПО-РЗФ (6%), температура застывания от минус 5°С до минус 60°С	ТУ 2412-003-78148123-2005	РОР6БПСХХХП

49.	спирт изопропиловый абсолютированный	ГОСТ 9805-84	PCSYБПС063П
50.	топливо судовое маловязкое, вид II	СТО 00044434-022- 2013	TSM2БПСXXXП
51.	фракция широкая легких углеводородов	ТУ 38.101524-2015	PCWCБПС025П
52.	фракция широкая легких углеводородов	ТУ 38.101524-2015	PCWCБПС025П
53.	фракция широкая легких углеводородов	СТО П4-04 С-0227 ЮЛ-571	PCAGБПС015П
54.	эфир диизопропиловый 2 сорта	ТУ 38.402-62-133- 92	PCEDБПС050П
55.	эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ)	ТУ 38.103704-90	PCEFБПСXXXП

Приложение № 02а
к Спецификации биржевого товара,
поставляемого со склада хранения
(Секция «Нефтепродукты»
АО «СПбМТСБ»)

Перечень базисов поставки биржевого товара на условиях «франко-склад покупателя»

№ п/п	Наименование базиса поставки	Код базиса поставки в СЭТ
1.	Склад в г. Одинцово (143000, Московская обл., Одинцовский район, Южная промзона, Транспортный проезд, д. 9)	ODI

Приложение № 026
к Спецификации биржевого товара,
поставляемого со склада хранения
(Секция «Нефтепродукты»
АО «СПбМТСБ»)

Перечень базисов поставки биржевого товара на условиях «франко-пункт назначения»

№ п/п	Наименование базиса поставки	Код базиса поставки в СЭТ
1.	Склад в г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Портовская, 12А	ZHK
2.	Склад в М.О. Истринский район, Букаревское с.о., пос. ст. Холщёвики	TTR
3.	Склад в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога № 7, 23	ROI
4.	ЗАО «АвиаТехМас», г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 47а	AVE
5.	ООО «Туймазинское ГПП», 452774, Республика Башкортостан, Туймазинский район, д. Нуркеево, ул. Промышленная, 42	UZE
6.	ООО «Шкаповское ГПП», 452017, Республика Башкортостан, п. Приютово	UZS

Приложение № 02в
к Спецификации биржевого товара,
поставляемого со склада хранения
(Секция «Нефтепродукты»
АО «СПбМТСБ»)

**Перечень базисов поставки биржевого товара на условиях «франко-вагон станция
отправления»**

№ п/п	Наименование базиса поставки	Код станции	Код базиса поставки в СЭТ
1.	Имени Максима Горького, Приволжская ЖД	611000	IM.
2.	Автово-экспорт, Октябрьская ЖД*	035601	AVO
<i>* Поставка биржевого товара по Договору, заключённому на базисе поставки ст. Автово-экспорт на условиях «франко-вагон станция отправления», осуществляется в танк-контейнерах.</i>			
3.	Склад в г. Одинцово (143000, Московская обл., Одинцовский район, Южная промзона, Транспортный проезд, д 9)		ODI
4.	Волжский, Приволжская ЖД	610402	VOJ
5.	Никель, Южно-Уральская ЖД	814301	NIL
6.	Редкино, Октябрьская ЖД	061409	RED

Приложение № 02г
к Спецификации биржевого товара,
поставляемого со склада хранения
(Секция «Нефтепродукты»
АО «СПбМТСБ»)

Перечень базисов поставки биржевого товара на условиях «франко-резервуар»

№ п/п	Наименование базиса поставки	Код базиса поставки в СЭТ
1.	ООО «РЗСМ», 390017, Рязань, Ряжское шоссе, д. 20, стр. 1	RZS